

Chodzież, dnia 12 maja 2020 r.

OŚ.6220.2.2019

**ZAWIADOMIENIE
o zakończeniu postępowania**

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz.256 ze zm.) **zawiadamia się** o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek Recycling Park Sp. z o.o. w Kamionce, 64-800 Chodzież w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż i zmiana” w ramach „Budowy Huty Szkła wraz z Zakładem Odzysku Energii w miejscowości Kamionka, gm. Chodzież, woj. wielkopolskie” w zakresie Zakładu Odzysku Energii.

Jednocześnie informujemy, że tut. organ pismem z dnia 31.12.2019 r. znak. OŚ.6220.2.2019 zwrócił się do organów współdziałających o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W toku o postępowania pismem z dnia 16.01.2020 r. znak ON.NS.452.2.1.20 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży wyraził opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w opinii z dnia 03.04.2020 r. znak BD.RZŚ.435.82.2020.JO nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2020 r. znak DSR-II-2.7030.1.1.2020 stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 29.04.2020 r. znak WOO-IV.4220.13.2020.MDK.6 wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w Urzędzie Gminy Chodzież, ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież w godzinach pracy urzędu, a także za pomocą komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gminachodziej.pl

Otrzymują:
strony postępowania wg rozdzielnika